

Pure Japan



**bmcc**  
scissors  
Niigata Japan

Pristna japonska tradicija

Ročna izdelava

Vrhunska kakovost

V življenju se ti lahko nasmehne sreča. Spoznaš človeka, kraj, tradicije in skrite koticke, ki so ti popolnoma tuji. Vedeti morate, da obstaja kraj, kjer stvari še vedno izdelujejo z ljubeznijo. V svetu, v katerem vse hiti, obstaja še vedno človek, ki ostaja zvest tradiciji in kakovosti. Človek, ki zna in ve. Njemu pripadajo nebo, sonce, sneg in veter. Ta moški kuje jeklo in ga neutrudljivo ter ljubeče obdeluje ure in ure. Iz njegovih rok prihajajo, ene za drugimi, naše dragocene škarje. Priznam, imel sem in imam srečo. Tega moškega poznam. Živi na severu Japonske. V kraju, ki je večini nepoznan. Kraj za samotarje. Kjer se tradicija prepleta z resničnostjo, kjer ljudje trdo obdelujejo zemljo, kjer vulkani vsakodnevno brbotajo in kjer ledeno morje sproti opozarja na to, da je Japonska otok, kraj zase. Niigata je čudovit kraj na Japonskem, kjer ročno izdelujejo najboljše škarje za profesionalno frizersko uporabo.

"Pure Japan."

**Luca Masper**

LOVE

Mehanizem:  
nastavljiv vijak

**Velikosti**

5.00  
5.50  
6.00



1  
SERIES

LOVE OFF

Mehanizam:  
nastavljiv vijak

**Velikosti**

- 5.00
- 5.50
- 6.00



1  
SERIES

LOVE 25

Mehanizem:  
nastavljiv vijak

**Velikost**  
6.00  
natančno 25% redčenje



1  
SERIES

LOVE OFF LEFTY

1  
SERIES

Škarje za levičarje.

Mehanizem:  
serija 1, FLT<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
5.50



# POPPY OFFSET

Mehanizem:  
serija 2, FLT<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

## Velikosti

5.50  
6.00  
6.50  
7.00



2  
SERIES

AIKO

3  
SERIES



Mehanizem:  
serija 3, FLT<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikosti**

- 5.00
- 5.50
- 6.00
- 6.50
- 7.00



# AIKO SEMI-OFFSET

Mehanizem:  
serija 3, FLT®,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

## Velikosti

5.00  
5.50  
6.00



3  
SERIES

RATIO 31

Mehanizem:  
serija 3, FLT<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi  
mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 31% redčenje



**3**  
SERIES

MANCINA

Škarje za levičarje.

Mehanizem:  
serija 3, KMBB®,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
5.80



**3**  
SERIES

JET BLACK

Mehanizem:  
serija 3, FLT<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikosti**

5.50  
6.20



3  
SERIES

SHINKANSEN



Mehanizem:  
serija 3 **R**, KMBB<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.55

**3**  
SERIES  
**R**

# STILETTO

Mehanizem:  
serija 3 **R**, KMBB<sup>®</sup>,  
skriti mehanizem ploskega tipa

## Velikosti

5.00  
5.50  
6.00



**3**  
SERIES  
**R**

DEA

4  
SERIES

Mehanizem:  
serija 4, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami,  
patentiran notranji spoj ploščate oblike

**Velikosti**

5.00  
5.50  
6.00  
6.50  
7.00



## DEA OFFSET

Mehanizem:  
serija 4, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami,  
patentiran notranji spoj ploščate oblike

### Velikosti

5.00  
5.50  
6.00



4  
SERIES



LEGGERA  
Normal Cut

Mehanizem:  
serija 4, SLK® · kontaktni  
mehanizem z blazinico z  
vgrajenimi mikrosferami  
in s patentiranim Bmac  
sistemom s premazom

**Velikosti**

5.80  
6.10



4  
SERIES

GO SLOW!

4  
SERIES

Mehanizem:  
serija 4, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00



RATIO 23

4  
SERIES

Mehanizem:  
serija 4, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 23% redčenje



RATIO 27



Mehanizem:  
serija 4, SPN®,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 27% redčenje



4  
SERIES

RATIO 47

4  
SERIES

Mehanizem:  
serija 4, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 47% redčenje



AQUARAMA

Mehanizem:  
serija 5, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikosti**

5.50  
6.20



5  
SERIES

GINZA

5  
SERIES

Mehanizem:  
serija 5, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikosti**

5.50

6.30



RATIO 21  
DOUBLE T

Mehanizem:  
serija 5, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 21% redčenje



5  
SERIES



BBLACK

Mehanizem:  
serija 5, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikosti**

5.00  
5.50  
6.00



5  
SERIES

RATIO 70

5  
SERIES

Mehanizem:  
serija 5, SPN<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.00  
natančno 70% redčenje



DRY

Mehanizem:  
KMBB<sup>®</sup>,  
blazinica z vgrajenimi mikrosferami

**Velikost**  
6.30



5  
SERIES



**3**  
SERIES  
FLT®

Začnemo tam, kjer drugi odnehajo. Serija 3 je zelo dovršena serija. Odlikujejo jo zanesljivost, preprosta uporaba ter robustnost. Trdno in trajno jeklo, kvaliteten mehanizem z blazinicami z vgrajenimi mikrosferami, ki zagotavljajo dobro delovanje mehanizma ter gladko drsenje škarij, brez posebnega vzdrževanja. Ročno nastavljiv vijak pod zgornjim rezilom.



**3**  
SERIES  
**R**  
KMBB®

Posebna serija za posebne ljudi. Glavna značilnost te serije je moč škarij Shinkansen in izredna natančnost škarij Stiletto. Oba modela sta odlična pri suhem striženju. Posebej pa vas bo navdušila 3R oznaka (racing). Združili smo mehanizem z blazinicami z vgrajenimi mikrosferami, vgrajenimi v glavno komponento zapirala.



4  
SERIES

SPN®

Serija 4 vas bo presenetila. Inovativna, zaobljena, z naprednim sistemom razporeditve teže ter edinstvenim in patentiranim mehanizmom s strani Bmacovega tehnološkega oddelka. Poudarjena konkavnost rezil zagotavlja mehko uporabo in odločen rez, njihov neprepusten mehanizem in notranji vrtljivi disk pa poudarjata visoko kakovost škarij Bmac.



4  
SERIES

SLK®

Serija 4 vas bo presenetila. Inovativna, zaobljena, z naprednim sistemom razporeditve teže ter edinstvenim in patentiranim mehanizmom s strani Bmacovega tehnološkega oddelka. Poudarjena konkavnost rezil zagotavlja mehko uporabo in odločen rez, njihov neprepusten mehanizem in notranji vrtljivi disk pa poudarjata visoko kakovost škarij Bmac.



## BMAC PATENTIRANI MEHANIZMI

**FLT<sup>®</sup>** je kontaktni mehanizem z blazinico z vgrajenimi mikrosferami. Visok nivo kakovosti je poudarjen z natančno in popolnoma ročno izdelavo celotnega mehanizma in njegovih delov.

**KMBB<sup>®</sup>** je kontaktni mehanizem z blazinico z vgrajenimi mikrosferami vgrajeno v glavno komponento zapirala. Izredno natančen in mehak.

**SPN<sup>®</sup>** je kontaktni mehanizem z blazinico z vgrajenimi mikrosferami in notranjim patentiranim diskom, ki je vgrajen med rezilom, ki se premika in tistim, ki je na mestu. Odličen sistem, ki omogoča mehko in naravno drsenje škarij, brez trenja \*Patent Japan No. 3120056.

**SLK<sup>®</sup>** kontaktni mehanizem sestavljen iz blazinice z vgrajenimi mikrosferami v glavno komponento zapirala in patentiranega sistema Bmac s premazom, ki zagotavlja rezilom fleksibilnost ter preprečuje trenje med rezili. Neprimerljiv občutek svilnate mehkoše, \*Patent Japan No. 4099416.

**5**  
SERIES

Serija 5 se s pestro izbiro škarij postavlja v sam vrh svetovnih proizvajalcev visokokakovostnih frizerskih škarij. Profesionalne škarje namenjene posebej zahtevnim in izkušenim frizerjem. Njihovo gladko drsenje bo podarilo vašemu delu dodatno vrednost.

**SPN<sup>®</sup>**

# BMAC NEGA

V nadaljevanju vam ponujamo nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri tem, da boste svoje škarje kar najbolje uporabljali in vzdrževali.

Vzemite si minutko vašega dragocenega časa ter preberite spodnje vrstice.

- Ko so še nove oziroma takoj po brušenju, imajo škarje Bmac zelo ostra rezila ter zelo natančen rezalni kot. Glede na dragocenost rezil so še posebej pomembni prvi rezi, ki morajo biti mehki in nežni. Ne priporočamo drsnega striženja.

- Po uporabi očistite škarje s priloženo Bmac krpo iz mikrovlačen ter jih odložite na suh in varen kraj (najbolje v etui). Da se izognete rjavenju, jih ne odlagajte na vlažen kraj.

- Bmac škarje imajo zelo natančen in občutljiv mehanizem, zato odsvetujemo

vsako razstavljanje le-tega, saj lahko nepravilno sestavljen mehanizem ohromi kvaliteto striženja.

- Škarje odlagajte vedno z zaprtimi rezili in ne uporabljajte rezil v druge namene.

- Ne odlagajte škarij ene vrh drugih.

- Ne pritiskajte premočno s palcem na ročaj, ker lahko s tem povzročite neenakomerno porazdelitev moči na rezila in ohromite pravilno delovanje škarij.

- Ne uporabljajte škarij brez dušilca, saj si lahko s tem poškodujete roke. Prav tako ne uporabljajte škarij z obrabljenimi oziroma poškodovanimi rezili, saj jih lahko tako še dodatno poškodujete.

- Če lasje drsijo po rezilu proti konici oziroma, če škarje ne strižejo optimalno,

je čas, da jih nabrusite. Obrnite se na naš center za pomoč strankam: pokličite agenta, ki vam bo dal vse potrebne napotke za izvedbo brušenja škarij. Za servis se obrnite izključno na pooblaščenega distributerja ali agenta. To bo zagotovilo, da bodo vaše škarje Bmac v strokovnih rokah ter v odličnem stanju.

- Pazite, da vam škarje ne padejo na tla, saj bi tako lahko poškodovali ali zlomili rezila.

- Na škarjah ne uporabljajte olja, korozivnih sredstev in kemičnih spojin.

- Med prevozom hranite škarje v etuiju.

- Ne hranite škarij v magnetnih etuijih oziroma v bližini magnetnih predmetov.

## **Ekskluzivni zastopnik in distributer za Slovenijo:**

🏠 PRONEGA D. O. O.  
Vipolže 19B  
5212 Dobrovo v Brdih  
Slovenija

☎ T: +386 (0)5 395 95 00

✉ info@pronega.si

🌐 www.pronega.si

f @pronega.si

🌐 **www.bmac.si**



[www.bmac.si](http://www.bmac.si)